



F-Lift

Firescue

Flextra

Garaflex

Paragola

Pintu Besi 4 in 1

Polyfold

Folding Gate

Fire Door

Ferrum



PT Varia Cipta Pratama didirikan di Surabaya pada tahun 2011 setelah sebelumnya masih berupa perusahaan perseorangan dengan nama Bengkel Varia yang dimulai pada tahun 1965.

Dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang handal dan berdedikasi tinggi, kami secara terus menerus melakukan perkembangan dalam penyediaan pintu besi harmonika (folding gate).

Berbagai inovasi juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan agar tetap menjadi pemimpin pasar nasional.

Seiring perkembangan perusahaan, PT. Varia tidak hanya menyediakan pintu besi harmonika (folding gate) merek Varia tapi juga menyediakan berbagai produk lainnya.

<u>1</u>	F-Lift
<u>3</u>	Firescue
<u>5</u>	Flextra
<u>7</u>	Garaflex
<u>9</u>	Paragola
<u>11</u>	Pintu Besi 4 in 1
<u>15</u>	Polyfold
<u>17</u>	Pintu Besi Harmonika KCU
<u>21</u>	Pintu Besi Harmonika Varia
<u>25</u>	Fire Door
<u>27</u>	Ferrum

# F-Lift Lift Barang

**F-Lift** merupakan lift barang yang diproduksi oleh tenaga ahli yang berpengalaman dengan pemakaian material yang berkualitas. Dapat didesain sesuai dengan fungsi dan gaya bangunan anda seperti ruko, rumah pribadi dan gudang.


Selain tidak memerlukan penanganan dan perawatan khusus, F-lift juga dioperasikan secara otomatis dengan bantuan control panel sehingga mempermudah penggunaannya.



Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga F-Lift.



## F-Lift / Lift Barang



Keterangan foto:  
F-lift Yamaha Indo Perkasa  
(Jl. Diponegoro – Surabaya)

## Spesifikasi

No	Kapasitas	Mesin	Tipe	Speed	Phase	Daya	Lantai
1	500 kg	Siemens MEZ/BMC	Wire	6 mpm	3	1.5 kw	2
2	500 kg	Siemens MEZ/BMC	Wire	6 mpm	3	1.5 kw	3
3	1 ton	Hitachi	Wire	7 mpm	3	1.2 kw	2
4	1 ton	Hitachi	Chain	4.6 mpm	3	1.3 kw	2
5	1 ton	Nito	Wire	8 mpm	3	1.5 kw	2
6	1 ton	Nito	Chain	6.3 mpm	3	1.6 kw	2
7	1 ton	Hitachi	Wire	7 mpm	3	1.2 kw	3
8	1 ton	Hitachi	Chain	4.6 mpm	3	1.3 kw	3
9	1 ton	Nito	Wire	8 mpm	3	1.5 kw	3
10	1 ton	Nito	Chain	6.3 mpm	3	1.6 kw	3
11	2 ton	Hitachi	Wire	6 mpm	3	2.1 kw	2
12	2 ton	Hitachi	Chain	2.3 mpm	3	2.4 kw	2
13	2 ton	Nito	Wire	8 mpm	3	3 kw	2
14	2 ton	Nito	Chain	3.2 mpm	3	1.6 kw	2
15	2 ton	Hitachi	Wire	6 mpm	3	2.1 kw	3
16	2 ton	Hitachi	Chain	2.3 mpm	3	2.4 kw	3
17	2 ton	Nito	Wire	8 mpm	3	3 kw	3
18	2 ton	Nito	Chain	3.2 mpm	3	1.6 kw	3
19	3 ton	Hitachi	Wire	5 mpm	3	2.1 kw	2
20	3 ton	Hitachi	Chain	4.1 mpm	3	2.6 kw	2
21	3 ton	Nito	Wire	8 mpm	3	3 kw	2
22	3 ton	Nito	Chain	4.1 mpm	3	1.6 kw	2
23	3 ton	Hitachi	Wire	5 mpm	3	2.1 kw	3
24	3 ton	Hitachi	Chain	4.6 mpm	3	2.6 kw	3
25	3 ton	Nito	Wire	8 mpm	3	4.5 kw	3
26	3 ton	Nito	Chain	3.2 mpm	3	1.6 kw	3

# Firescue Jendela Tangga Darurat



**Firescue** adalah jendela tangga darurat yang sangat cocok digunakan pada bangunan- bangunan ruko dan bangunan- bangunan tinggi lainnya karena menggunakan lapisan teralis pengaman yang dapat dibuka- tutup, dilengkapi dengan tangga darurat yang dapat dipergunakan sewaktu- waktu

dalam keadaan darurat pada waktu terjadi kebakaran sehingga penghuni dapat keluar dari ruangan dan terhindar dari bahaya kebakaran.

Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga Firescue

## **Spesifikasi**

### **Jendela Darurat Dorong**

<b>Spesifikasi</b>	Jendela kaca aluminium
	Kusen jendela
	Handle untuk pegangan turun
	Tralis jendela
	Kotak penyimpanan tangga (jika didorong keluar secara otomatis)
	Tangga rantai darurat (turun jika didorong)
	Rantai pengaman untuk pegangan turun
	Sistem kunci buka dan tutup

### **Tangga Darurat Lempar**

<b>Spesifikasi</b>	Tangga Darurat Lempar
	Kotak penyimpanan tangga
	Tangga rantai darurat
	Rantai pengaman untuk pegangan turun
	Sistem kunci buka dan tutup

# Flextra

## Flexible Trellis


**Flextra** merupakan produk inovatif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sebuah produk teralis yang mudah dan cepat dalam pemasangan serta memiliki kekuatan yang dapat menjamin keamanan tanpa harus mengabaikan unsur estetika dari bangunan yang ada.

Untuk itu Flextra menghadirkan 2 varian teralis yaitu Flextra Classic dan Flextra Modern di mana Flextra Classic lebih difokuskan untuk anda yang bercita klasik atau tradisional karena tampilan akan terlihat mewah dan elegan. Sedangkan Flextra Modern lebih minimalis dan modern.




Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga Flextra.


Type-type Flextra




Modern 1




Modern 2




Modern 3



Classic E



Classic G



Classic V

# Garaflex Flexible Garage



Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga Garaflex.

## Spesifikasi

<b>Alucopan</b>	<b>Garaflex Pipa Kotak Besi (1 mobil)</b> p.l.t = 5mx3mx2.3m	<b>Garaflex Pipa Kotak Besi (2 mobil)</b> p.l.t = 5mx5.5mx2.3m
Pipa Primer	Pipa kotak besi 30 x 60 1.2 / 1.8 mm (panel bergerak)	
Pipa Sekunder	Pipa kotak besi 30 x 30 1.2 / 1.8 mm (panel bergerak)	
Atap	Aluminium Composite Panel ( Alucopan)	
<b>Alucopan</b>	<b>Garaflex Pipa Kotak SS (1 mobil)</b> p.l.t = 5mx3mx2.3m	<b>Garaflex Pipa Kotak SS (2 mobil)</b> p.l.t = 5mx5.5mx2.3m
Pipa Primer	Pipa kotak SS (201) 30 x 60 1.2 mm (panel bergerak)	
Pipa Sekunder	Pipa kotak SS (201) 30 x 30 1.2 mm (panel bergerak)	
Atap	Aluminium Composite Panel ( Alucopan)	
<b>Polycarbonate</b>	<b>Garaflex Pipa Kotak Besi (1 mobil)</b> p.l.t = 5mx3mx2.3m	<b>Garaflex Pipa Kotak Besi (2 mobil)</b> p.l.t = 5mx5.5mx2.3m
Pipa Primer	Pipa kotak besi 30 x 60 1.2 / 1.8 mm (panel bergerak)	
Pipa Sekunder	Pipa kotak besi 30 x 30 1.2 / 1.8 mm (panel bergerak)	
Atap	Polycarbonate	



**Garaflex** adalah garasi fleksibel otomatis.

Produk ini memungkinkan rumah yang tidak memiliki garasi untuk memiliki garasi portabel yang kuat untuk melindungi mobil atau produk lainnya secara aman.

Di kota-kota besar seperti Surabaya saat ini, kompleks perumahan dengan konsep regency tidak menyediakan ruangan khusus untuk garasi mobil. Hal ini dimaklumi karena ukuran rumah atau tanah dengan ukuran kecil sampai sedang.

Maka kita menciptakan suatu konsep garasi bersifat fleksibel yang disebut Garaflex. Di mana bidang garasi ini akan digabungkan dengan bidang carport ekonomis sehingga dapat meminimkan biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu Garaflex juga menggunakan konstruksi fleksibel sehingga dapat dibuka-tutup secara bergeser.

Polycarbonate	Garaflex Pipa Kotak SS (1 mobil) p.l.t = 5mx3mx2.3m	Garaflex Pipa Kotak SS (2 mobil) p.l.t = 5mx5.5mx2.3m
Pipa Primer	Pipa kotak SS (201) 30 x 60 1.2 mm (panel bergerak)	
Pipa Sekunder	Pipa kotak SS (201) 30 x 30 1.2 mm (panel bergerak)	
Atap	Polycarbonate	

Polycarbonate	Garaflex Pipa Air (1 mobil) p.l.t = 5mx3mx2.3m	Garaflex Pipa Air (2 mobil) p.l.t = 5mx5.5mx2.3m
Pipa Primer	Pipa Air 2" 2.5 mm (panel bergerak)	
Pipa Sekunder	Pipa Air 1.5" 2.5 mm (panel bergerak)	
Atap	Polycarbonate	

# Paragola


## Canvas Automatic Folding



**Paragola** dapat diaplikasikan pada bangunan seperti carport dan void. Sangat hemat listrik karena dilengkapi baterai cadangan dan pengoperasian secara otomatis dengan bantuan control panel dan remote control hingga radius 200 meter.

Dengan konstruksi yang inovatif, Paragola mampu menutup area yang sangat luas seperti lapangan basket, tenis, kolam renang dan lainnya.

Sebagian besar bahan yang digunakan Paragola adalah stainless steel framing dan galvalum railing. Konstruksi yang kuat mampu menahan cuaca ekstrim terutama selama musim hujan dan cuaca berangin.



## Spesifikasi

Paragola	Pipa kotak SS	Pipa kotak Besi	Pipa Air
Pipa Primer	Pipa SS (201) 20x40 1.2 mm	20x40 1.2 mm (opsi 1 ) 20x40 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1.5" 2.5 mm
Pipa Sekunder	Pipa SS (201) 20x20 1.2mm	20x20 1.2 mm (opsi 1) 20x20 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1" 2.5 mm
Atap	Terpal Kanvas/Sunbrella	Terpal Kanvas/Sunbrella	Terpal Kanvas/Sunbrella
Ril + Roda Penggerak	✓	✓	✓

Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga Paragola.

# Pintu Besi 4 in 1 Multifunction Sliding Window and Panel



**Pintu Besi 4 in 1** merupakan suatu desain pintu yang menggabungkan antara pintu kaca, pintu plat, pintu kasa dan pintu teralis. Pintu ini memiliki banyak fungsi seperti sebagai penyekat dan akses keluar masuk.

Dengan menggabungkan sistem remote (optional) untuk membuka dan menutup panel pintu ini juga dapat difungsikan menjadi pengaman, sirkulasi udara, penyaring serangga dan pintu tembus pandang.

Selain itu juga dikarena desain pintu ini memakai plat dari logam atau paduan logam yang mempunyai sifat kaku dan kuat, maka pintu tersebut tidak mudah rusak.

Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga Pintu Besi 4 in 1.

## Spesifikasi

### Single (1 daun)

Tipe	Kusen	Rangka Daun Pintu	Panel Daun Pintu	Kaca Auto
Diamond	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 mm
Gold	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 mm

### Mother and Son (1 daun + ekstra)

Tipe	Kusen	Rangka Daun Pintu	Panel Daun Pintu	Kaca Auto
Diamond	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 mm
Gold	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 mm

### Double (2 daun)

Tipe	Kusen	Rangka Daun Pintu	Panel Daun Pintu	Kaca Auto
Diamond	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 mm
Gold	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 mm

### Ukuran Standar

Tipe	Daun Pintu	Kusen
Single	T. 210 cm	T. 216 cm
	L. 89.5 cm	L. 100 cm
Mother and Son	T. 210 cm	T. 216 cm
	L. 89.5 cm + 40 cm	L. 140.5 cm
Double	T. 230 cm	T. 236 cm
	L. 179 cm	L. 190 cm

## Pintu Besi 4 in 1 / Multifunction Sliding Window and Panel

Tipe	Panel Auto	Tralis	Kasa
Diamond	Aluminium Composite 4 mm	AS Stainless 10 mm	Stainless
Gold	Aluminium Composite 4 mm	AS Besi 10 mm	Stainless

Tipe	Panel Auto	Tralis	Kasa
Diamond	Aluminium Composite 4 mm	AS Stainless 10 mm	Stainless
Gold	Aluminium Composite 4 mm	AS Besi 10 mm	Stainless

Tipe	Panel Auto	Tralis	Kasa
Diamond	Aluminium Composite 4 mm	AS Stainless 10 mm	Stainless
Gold	Aluminium Composite 4 mm	AS Besi 10 mm	Stainless



# Polyfold

# Polycarbonate

# Automatic Folding

**Polyfold** dapat diaplikasikan pada bangunan seperti carport dan void. Sangat hemat listrik karena dilengkapi baterai cadangan dan pengoperasian secara otomatis dengan bantuan control panel dan remote control hingga radius 200 meter.

Dengan konstruksi yang inovatif, Polyfold mampu menutup area yang sangat luas seperti lapangan basket, tenis, kolam renang dan lainnya.

Polyfold merupakan konstruksi inovatif yang memadukan kenyamanan serta keindahan desain dalam bangunan anda.

## Spesifikasi


Polyfold	Pipa kotak SS	Pipa kotak Besi	Pipa Air
Pipa Primer	Pipa SS (201) 20x40 1.2 mm	20x40 1.2 mm (opsi 1) 20x40 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1.5" 2.5 mm
Pipa Sekunder	Pipa SS (201) 20x20 1.2mm	20x20 1.2 mm (opsi 1) 20x20 1.8mm (opsi 2)	Pipa Air 3/4" 2.5 mm
Atap (double wall)	Polycarbonate/Alucopan	Polycarbonate/Alucopan	Polycarbonate/Alucopan
Ril + Roda Penggerak	✓	✓	✓

Hubungi [Sales Representative](#) kami untuk [keterangan lebih lanjut](#) mengenai harga Polyfold.



Keterangan foto:  
Polyfold yang diaplikasikan di  
Ayana Resort and Spa – Bali





# Pintu Besi Harmonika KCU Folding Gate KCU



Folding gate merek Karya Cipta Utama merupakan salah satu bentuk perluasan segmen dan jangkauan dari folding gate Varia. Seiring dengan perkembangan, **Folding Gate KCU** telah mendapat support dari Varia dalam hal produksi dan pengembangan produk.

Folding gate KCU dipasarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Pintu ini didesain khusus untuk menahan benturan kuat dan perlindungan maksimal terhadap pembobolan. Hal ini telah terbukti oleh beberapa percobaan pembobolan yang terjadi pada para pelanggan kami.

Folding gate KCU telah memiliki pangsa pasar tersendiri dikarenakan harganya yang lebih kompetitif dan banyak digunakan untuk berbagai proyek di Indonesia seperti Pertokoan Sinar Galaxy Surabaya.



Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga Pintu Besi Harmonika KCU.

## Spesifikasi

Type/Spesifikasi	Besi Strip	Besi Krepyak	Jarak Strip	Sistem Engsel Rol	Jenis Plat
M3 Premium	6x25 (mm)	6x19(mm)	± 8 cm	1.2 mm	Besi
M3 Standar	6x25 (mm)	6x19 (mm)	± 17 cm	1.2 mm	Besi
LA.O	6x25 (mm)	5x18 (mm)	± 8 cm	-	-
LA. OK (1.2)	6x25 (mm)	3.2x15 (mm)	± 17 cm	1.2 mm	Besi
LA. OK (0.8)	5x24 (mm)	3.2x15 (mm)	± 17 cm	0.8 mm	Besi
L.A OK X	6x19 (mm)	5x18 (mm)	± 17 cm	0.8 mm	Besi
L.A (1.2)	6x25 (mm)	3.2x15 (mm)	± 17 cm	1.2 mm	Besi
L.A (0.8)	5x24 (mm)	3.2x15 (mm)	± 17 cm	0.8 mm	Besi
Rasional	5x24 (mm)	3.2x15 (mm)	± 17 cm	0.8 mm	Besi

### Atribut :



- Silinder Kunci SES, Handle Klasik, Rumah kunci, Dapat dilipat keluar/kedalam, Kotak pos (untuk type M3 Premium),
- Kupingan gembok (Inc Gembok), Pangkon gembok magnet (Inc gembok) (Kecuali type LA. O dan Rasional).
- Keyker, Lubang jendela SS, Tutup Ril (Kecuali type Rasional).
- Finishing Cat (Kecuali area luar pulau).



## Pintu Besi Harmonika KCU / Folding Gate KCU

Konstruksi Besi Strip	Extra	Ril Atas		Ril Bawah	
		UNP 50 (import) + Pipa kotak besi 19x19 1.8mm	Siku 4x4 3 mm Strip 3x38 mm	UNP 65 (lokal) + AS SS (201) 19 mm	UNP 50 + AS SS (201) 19 mm
Double Strip	2 sisi 4 lubang	✓		✓	
Double Strip	2 sisi 4 lubang	✓			✓
Double Strip	-	✓			✓
Double Strip	1 sisi 1 lubang	✓			✓
Double Strip	1 sisi 1 lubang	✓			✓
Double Strip	1 sisi 1 lubang	✓			✓
Engkle Strip	1 sisi 1 lubang		✓		✓
Engkle Strip	1 sisi 1 lubang		✓		✓
Engkle Strip	-		✓		✓

Lubang pos (untuk Type M3 Standar).



### Keterangan gambar:

- 1 Pintu Harmonika sudut tampak atas
- 2 Pintu Harmonika sudut
- 3 a. Pintu Harmonika lipat luar  
b. Pintu Harmonika lipat dalam
- 4 Pintu Harmonika lengkung
- 5 Pintu Harmonika double ragangan

# Pintu Besi Harmonika Varia Folding Gate Varia



## Pintu Besi Harmonika Varia / Folding Gate Varia



Jika menginginkan keamanan pada tempat usaha atau rumah tinggal anda, memasang Pintu Besi Harmonika produksi Varia adalah pilihan tepat. Dengan tingkat presisi tinggi, **Pintu Besi Harmonika Varia** adalah jaminan kualitas.

Penggunaan bahan baku impor UNP ukuran 50–65 mm dengan berat 30–33 kg dan komponen yang berkualitas menjadikan produk–produk yang dihasilkan oleh Varia memberikan nilai keamanan dan kualitas yang tinggi.

Proses produksi pintu besi harmonika Varia didukung oleh peralatan modern dan tenaga ahli yang berpengalaman dan berkompeten dibidangnya, hal ini bisa menjadi pilihan utama anda. Komitmen kami terhadap kualitas produk dan servis telah terbukti lebih dari 47 tahun.

**Perlu diperhatikan** bahwa saat ini sudah banyak perusahaan dan bengkel yang mengaku sebagai penyedia merek Varia.

**Mohon diperhatikan** ketika membeli bahwa pintu harmonika milik Varia memiliki plong berbentuk sakura dan logo Varia (lihat gambar di atas) yang tertera pada produk.

Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga Pintu Besi Harmonika Varia.

## Spesifikasi

Type / Spesifikasi	Besi Strip 6x25mm	Besi Krepyak 6x19mm	Jarak Strip	Sistem Engsel	
				Rol	Piano
H	✓	✓	± 8 cm	-	-
HL	✓	✓	± 8 cm	-	1.8 mm
HLR	✓	✓	± 8 cm	1.2 mm	-
HLR 1.8	✓	✓	± 8 cm	1.8 mm	-
HLR - GV	✓	✓	± 8 cm	1.2 mm	-
HLR - GV 1.6	✓	✓	± 8 cm	1.6 mm	-
HLR - SS	✓	✓	± 8 cm	1.2 mm	-
PE	✓	✓	± 17 cm	-	1.8 mm
PER	✓	✓	± 17 cm	1.2 mm	-
PER 1.8	✓	✓	± 17 cm	1.8 mm	-
PER - GV	✓	✓	± 17 cm	1.2 mm	-
PER - GV 1.6	✓	✓	± 17 cm	1.6 mm	-
PER - SS	✓	✓	± 17 cm	1.2 mm	-
VR	✓	✓	± 17 cm	1.2 mm	-
SP PER 1.8 + (Master Lock)	9x25 mm	✓	± 17 cm	1.8 mm	-
SP PER GV 1.6 + (Master Lock)	9x25 mm	✓	± 17 cm	1.6 mm	-
SP PER SS+ (Master Lock)	9x25 mm	✓	± 17 cm	1.2 mm	-
SP HLR 1.8 + (Master Lock)	9x25 mm	✓	± 8 cm	1.8 mm	-
SP HLR-GV 1.6 + (Master Lock)	9x25 mm	✓	± 8 cm	1.6 mm	-
SP HLR SS + (Master Lock)	9x25 mm	✓	± 8 cm	1.2 mm	-

### Atribut :

- Silinder Kunci WILKA (Made in Germany), Handle AS dan Anti Tarik SS (304) (Import), Rumah kunci (Import), Palang
- Dapat dilipat keluar/ke dalam, Tutup ril, Pembersih ril, Kupingan gembok (Inc Gembok), Pangkon gembok magnet (In
- Kotak pos, Keyker, Pintu ekstra (2 sisi 4 lubang), Lubang jendela SS (Kecuali type H).
- Finishing Cat (Kecuali area luar pulau).


1



2



3a.





5



## Pintu Besi Harmonika Varia / Folding Gate Varia

Jenis Plat	Ril Atas		Ril Bawah	
	UNP 50 (import) +AS ST 42 19mm		UNP 65 (import) +AS SS (304) 19mm	
-		✓		✓
Besi		✓		✓
Besi		✓		✓
Besi		✓		✓
Galvanil		✓		✓
Galvanil		✓		✓
Stainless Steel		✓	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm	
Besi		✓		✓
Besi		✓		✓
Besi		✓		✓
Galvanil		✓		✓
Galvanil		✓		✓
Stainless Steel		✓	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm	
Besi	UNP 50(import)+Beton eser 19mm		UNP 65 (lokal) + AS SS (201) 19mm	
Besi	UNP 65(import)+AS ST 42 19mm		Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm	
Galvanil	UNP 65(import)+AS ST 42 19mm		Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm	
Stainless Steel	UNP 65(import)+AS ST 42 19mm		Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm	
Besi	UNP 65(import)+AS ST 42 19mm		Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm	
Galvanil	UNP 65(import)+AS ST 42 19mm		Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm	
Stainless Steel	UNP 65(import)+AS ST 42 19mm		Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm	

pengaman ekstra.  
c gembok).



**Keterangan gambar:**

- 1 Pintu Besi Harmonika tampak atas
- 2 Pintu Besi Harmonika tampak depan
- 3 a. Pintu pentolan
- b. Detail pintu pentolan
- 4 a. Tralis CB
- b. Tralis GW
- 5 Grendel swing SS & Grendel ekstra

# Pintu Tahan Api Fire Door



PT. Varia Cipta Pratama adalah produsen pintu besi yang telah mengembangkan produknya menjadi berbagai macam pintu demi keamanan dan kenyamanan penggunanya. Tahun ini PT. Varia Cipta Pratama melaunching produk barunya yaitu Pintu Tahan Api/Fire Door.

Pintu Tahan Api produksi PT. Varia Cipta Pratama, telah didesain untuk melindungi dari kejadian darurat kebakaran yang disebabkan beberapa penyebab seperti, pembakaran, arus pendek listrik, kebocoran gas, ledakan dan kelalaian-kelalaian (human error lainnya).

Firedoor dirancang untuk memenuhi persyaratan hidup keselamatan dalam berbagai jenis bangunan dan struktur, yang terkotak untuk mencegah penyebaran api, pintu-pintu ini melengkapi sistem pemadam kebakaran pasif yang ada.

Pintu Tahan Api produksi PT. Varia Cipta Pratama diproduksi dengan bahan baku yang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku pilihan. Selain itu produk-produk yang dihasilkan PT. Varia Cipta Pratama akan selalu diperbaharui sejalan dengan perkembangan teknologi.

PT. Varia Cipta Pratama terus mengembangkan desain produk dan tehnik produksi sehingga menghasilkan pintu-pintu berkualitas tinggi dan handal dalam pemakaiannya dengan pintu berkualitas.

## Spesifikasi

Type / Spesifikasi	Type S (Standart) Single Door	Type S (Standart) Double Door	Type A (Premium) Single Door	Type A (Premium) Double Door
Bahan besi plat 1.8 mm	✓	✓	✓	✓
Tebal daun pintu 4 cm	✓	✓		
Tebal daun pintu 6 cm			✓	✓
Density insulasi ceramic fiber 140 kg/m <sup>3</sup>	✓	✓		
Density insulasi ceramic fiber 300 kg/m <sup>3</sup>			✓	✓
Handle panic function + Handle External (Fest PEM 310)	✓			
Handle panic function + Handle External (Fest PEM 310) – pintu aktif		✓		
Handle panic function + Handle External (Fest PEM 320) – pintu pasif		✓		
Handle panic function tahan api + Handle External (ISEO Single Point Idea 941111334A)			✓	
Handle panic function tahan api + Handle External (ISEO Single Point Idea 941111334A) – pintu aktif				✓
Handle panic function tahan api (ISEO 2 point Idea 943208334 ) – pintu pasif				✓
Door Closser Dekkson	✓	✓	✓	✓
Cat Tahan Api Penta Prima PP Fire Retardant	✓	✓	✓	✓
Cat Finish Nippe	✓	✓		
Cat Finish Danagloss			✓	✓

Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga Pintu Tahan Api.

# Ferrum

## Sliding Door


**Ferrum Sliding Door** adalah produk terbaru dari PT Varia Cipta Pratama yang telah terkenal dengan pintu harmonika Varia sejak 1965 dan KCU. Pintu harmonika Varia juga telah mendapatkan sertifikasi internasional ISO 9001:2008 pada tahun 2016.

Ferrum Sliding Door adalah pintu sliding dengan bahan besi dan diproduksi dengan menggunakan mesin guna menghasilkan produk yang presisi. Ferrum Sliding Door juga lebih elegan dan mewah di segi estetika bangunan anda selain lebih kuat dan tahan lama.

### Spesifikasi

Type / Spesifikasi	Type I	Type II	Type III	Type IV
Pipa primer: pipa kotak Galvanil 40x80 1.2 mm	✓	✓	✓	✓
Pipa sekunder: pipa kotak Galvanil 40x40 1.2 mm	✓	✓	✓	✓
Isi daun pipa kotak Galvanil 15x35 1.2 mm				✓
Plat tebal 1.2 mm	✓	✓	✓	
Kaca tebal 12 mm uk. T.20 cm x L.20 cm (non tempered) 1 bh/daun		✓		
Kaca tebal 12 mm uk. T.20 cm x L.20 cm (non tempered) 4 bh/daun	✓			
Kaca tebal 5 mm uk. T.67 cm x L.30 cm (non tempered-printing)			✓	
Cat finishing Top Color	✓	✓	✓	✓

## Ferrum / Sliding Door



Hubungi Sales Representative kami untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga Ferrum Sliding Door System.

### **SURABAYA (pindah alamat baru)**

Jl. Kayun no. 2 Surabaya 60271

Telp : (031) 545 1500 [hunting] - (031) 546 6600 [hari libur]

Fax : (031) 534 6952

Hotline : (081) 2345 11290 – 0821 399 399 99 (simpati)  
087 858 3000 55 (XL) – 08151 5555 700 (mentari)

### **JAKARTA**

Jl. Joglo Raya – Ruko Puri

Botanical Junction Blok I9 / 6

Telp/Fax : (021) 589 04279

Hunting : 08123 2200 755

Email : [varia.doors@yahoo.co.id](mailto:varia.doors@yahoo.co.id)

Website : [www.variadoors.co.id](http://www.variadoors.co.id)



CERT NO. : 2016-1-0221  
ISO 9001 : 2008